

# Mazuri® Softbill Diet

Para pássaros sensíveis ao ferro



## Descrição

Mazuri® Softbill Diet foi desenvolvido para aves adultas sensíveis ao ferro. Ideal para tucanos, aracarís, estorninhos, pássaros do paraíso, mynahs ou outros softbills.

## Características e benefícios

- Nutrição formulada por PhD para aves sensíveis ao ferro
- Cada lote é cuidadosamente analisado para garantir níveis adequados de ferro
- Fórmula enriquecida com antioxidantes
- Formulado para permitir a suplementação com frutas ou outros alimentos, se desejado
- Aromatizado com frutas
- Sem adição de sabores artificiais

**Forma do produto:** Alimentação extrusada: 3/16" de diâmetro 3/8" de comprimento.



## Análise Garantida

Proteína bruta não inferior a.....20,0%  
Gordura bruta não inferior a.....8,0%  
Fibra bruta não superior a.....5,0%

Umidade não superior a..... 12,0%  
Cinza não superior a..... 8,0%  
Ferro não superior a..... 125 ppm

## Ingredientes

Farinha de trigo, concentrado de proteína de soja, germen de trigo, farinha de glúten de milho, óleo de soja, fosfato dicálcico, sacarose, carbonato de cálcio, fermento seco de cerveja, celulose em pó, sal, L-lisina, maçãs secas, ameixas secas, DL-metionina, amido de milho modificado, Sabor natural, L-treonina, cloridrato de piridoxina, cloreto de colina, biotina, acetato de d-alfa tocoferila (vitamina E), colecalciferol (vitamina D3), complexo de bissulfito de sódio de menadiona (vitamina K), ácido fólico, sulfato de manganês, preservado com mistura Tocoferóis, cantaxantina (cor), sulfato de zinco, extrato de alecrim, acetato de vitamina A, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, ácido cítrico (um conservante), ácido nicotínico, mononitrato de tiamina, pantotenato de cálcio, iodato de cálcio, sulfato de cobre, L-arginina, Selenito de Sódio.

## Instruções de alimentação

- **Alimentação de livre escolha e fornecimento diário de alimentos frescos às aves após a primeira perda de penas:** Esta dieta não é para aves em crescimento. As quantidades de alimentação são orientativas e devem ser ajustadas com base na condição corporal da ave, nível de atividade (voo livre ou não), fase reprodutiva, outros alimentos oferecidos, estrutura social e temperaturas ambientais.
- **Frutas frescas, vegetais ou outros alimentos enriquecidos:** Podem ser fornecidos, mas não mais do que 30% da dieta total.
- **Reprodução:** As fêmeas que são poedeiras pesadas podem necessitar de suplementação de carbonato de cálcio puro, de qualidade farmacêutica, a uma taxa de 2% da sua ingestão diária apenas durante a época de postura.
- **Para mudar as aves para esta dieta:** Substitua gradualmente sua dieta antiga por esta dieta na proporção de 10% ao dia. Não alimente demais durante esse período de transição e monitore sua ave para ter certeza de que ela está comendo a nova dieta.

### Recommended Feeding Guide

Bird Weight	Example Species	Daily Amount
3 ½ oz (100 g)	Mynah	1 ½–2 ½ tbsp (8–13 g)
7 oz (200 g)	Turaco	2 ½–4 tbsp (13–20 g)
14 oz (400 g)	Keel-Billed Toucan	½–½ cup (24–41 g)
1 ½ lb (700 g)	Toco Toucan	½–¾ cup (41–55 g)

**CUIDADO:** Este produto foi desenvolvido para ter uma baixa concentração de ferro na dieta. Nenhuma fonte de ferro prontamente disponível é adicionada como ingrediente a esta dieta. Este produto não se destina a ser uma dieta exclusiva para aves em crescimento ou aves que não sejam sensíveis ao ferro.